

Papadiko

Vass4R13s426-430



Collection Vassal-Montpellier

2301Mtp1

*XII. 6A5  
Papadiko  
Vass4R13s426-430*


XII. 6A5

Papadiko

A MAI









DESIGNATION *Papadiko*  
CLOS XII PLANCHE 6 RANG A souche 5

Vigreur : 3,5  
PORT : érig -  $\frac{1}{2}$  érig - couché  
Pédoncule : L - M - (C)  
Millerandage : 0  
Date de Véraison : 5-8-71  
Date de Maturité : 7-9-71 +3  
Pourriture : 0,16  
GRAPPE : G - (M) - P : L - M - (C)  
BAIE : TG - G - (M) - P 15  
disc. - (sph) - ell. - ov.  
obov. - cyl. - fus.  
COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - (N)  
SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 0  
s2 0  
s3 4 avec pépins - apyrène  
s4 2 JUS : inc. - coloré  
s5 0

DESIGNATION *Papadiko*  
CLOS XII PLANCHE 6 RANG A souche 5

Vigreur : 3  
PORT : (érig) -  $\frac{1}{2}$  érig - couché  
Pédoncule : L - M - (C)  
Millerandage : 0  
Date de Véraison : 17-8-72  
Date de Maturité : 18-9-72 +5  
Pourriture : 0,5  
GRAPPE : G - M - (P) : L - M - (C)  
BAIE : TG - G - (M) - P 16x16  
disc. - (sph) - ell. - ov.  
obov. - cyl. - fus.  
COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - (N)  
SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 4  
s2 2  
s3 0 avec pépins - apyrène  
s4 4 JUS : inc. - coloré  
s5 0

DESIGNATION *Papadiko*  
CLOS XII PLANCHE 6 RANG A souche 5

Vigreur : 3,5  
PORT : érig -  $\frac{1}{2}$  érig - couché  
Pédoncule : L - M - (C)  
Millerandage : 0  
Date de Véraison : 31-7-73  
Date de Maturité : 27-8-73 X+2  
Pourriture : 0  
GRAPPE : G - (M) - P : L - M - (C)  
BAIE : TG - G - (M) - P  
disc. - (sph) - ell. - ov.  
obov. - cyl. - fus.  
COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - (N)  
SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 2  
s2 0  
s3 6 avec pépins - apyrène  
s4 8 JUS : inc. - coloré  
s5 0



Année / 1968

Emplacement . XII 6 A 5

Désignation . Papadiko

	Nombre total	DATES				
		20.3				
1	2	2	1			
2	2	1	1			
<del>3</del>						
4	2	2	1			
5 f						

0 le 19-3-68 -5

Année :

Emplacement

XII-6A5

Désignation

Papadiko

	Nombre total	DATES				
		4.3				
1	4	2				
2	f					
3	f					
4	3	e				
5	f					
6						
7						
8						
9						
10						

0 le 20-3-69  
+1

Année : 1970  
 Emplacement ..... XII 6 A 5 ..... Désignation ... Papadiko ...

	Nombre Total d'yeux	D A T E S					
		263	31-3				
1	4	1	2				
2	f						
3	5	2	3				
4	2	1	2				
5	f						

De 30-3-70 + 3



Désignation :

*Papadiko*

Emplacement :

*XII 6 A5 z.3*

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.  
41 - glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -  
cotonneux (9).  
42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé (3) -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -  
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.  
43 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranécuses 7 -  
duveteuses (8) - cotonneuses (9).  
44 - blanches (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liséré carminé (3) - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6)<sup>3<sup>e</sup></sup> -  
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à  
liséré carminé, la couleur de la 2<sup>e</sup> et de la 3<sup>e</sup> feuille détachées  
sera notée.

*Calvo 69*

Désignation :

*Lafadiko*

Emplacement :

XIII 645 4.3

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 45 - Nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranécux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 46 - Limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranécux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9.
- à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -  
vert 8 - autre 9.
- 48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranécux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.
- 49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 -  
sétueux 5 - velouté 6 - aranécux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1,  
entièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3
- 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

*Calvo 71*



Emplacement :

XII. 6 A 5 a. 2

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithallo : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.  
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.  
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3  
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 68

Désignation :

Emplacement :

XII 645

FEUILLE ADULTE.

colonne

- 34 - petite 1 - moyenne (2) - grande 3.  
Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétoux 5 -  
velouté 6 - aranéoux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétoux (5) - velouté 6 -  
aranéoux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 35 - limbe : glabre 4 - sétoux (5) - velouté 6 -  
aranéoux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.  
Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5.  
Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -  
grossièrement bullée (4) - gaufrée 5 -  
plissée au point pétiole 6.
- 37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiole rouge 3  
partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.
- 38 - Face inférieure : verte 1 - <sup>lept au p. pétiole</sup> partiellement rouge (3) -  
entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 -  
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- 39 - long 1 - moyen (2) - court 3.
- 39 - glabre (4) - sétoux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 -  
totallement 8.
- 40 - aranéoux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 -  
totallement 8.
- 40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.  
angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -  
supérieur à 90° 3.  
angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -  
supérieur à 90° 3.

Calvo 68



Emplacement :

Désignation :

Papadiko

XII 6A52.4

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne <sup>14</sup>2 - Petite 3.  
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.  
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.  
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-acuté 2 - acuté jusqu'à la première ramification 3.  
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne <sup>6</sup>3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.  
27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.  
27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.  
Coloration régulière 1 - irrégulière 2.  
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.  
- A ombilic persistant 0 - non persistant 2.  
29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.  
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.  
29 - A jus incolore 1 - coloré 2.  
33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.  
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.  
30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.  
31 - A pédicelle long 1 - moyenne 2 - court 3.  
31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.  
31 - A bourrelet de couleur : verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.  
32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent 2.  
32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.  
32 - A pinceau : coloré 7 - non coloré 9.  
33 - De séparation facile (égrenouse) 0 - difficile 2.

Calvo 69



DENOMINATION :

EMPLACEMENT :

*Papadiker*

*XII 6 A 5 4.3*

SARMENT DE VIGNE

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).  
: grêle (1), fort (2).  
: ramifié (1), peu ramifié (2).
- Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se  
détachant en m lames (2).
- Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),  
autre (4).
- Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).  
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).  
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils  
massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7),  
duveteux (8), cotonneux (9).  
: entièrement (1), partiellement (2), sur les nœuds (3).
- Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
- Nœuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4) *light*
- Méthalle de longueur moyenne : ..... *1.1* ..... cms.  
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4),  
marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
: uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou nœuds (4).  
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige  
marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6),  
violacé (7), autre (8).
- Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).  
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
- Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).  
: saillant (1), effacé (2).  
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),  
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

*Calvo 70*



N° d'ordre : 2301-01

Désignation : Papadiko

Origine :

Emplacement : XII 6 A5

- |   |                                    |   |
|---|------------------------------------|---|
| 8 - Angle des nervures .....                      | 1 - ② - ③                          | 8 |
| 9 - L <sub>1</sub> /L .....                       | ① - 2 - 3.                         |   |
| 10 - L <sub>2</sub> /L .....                      | 1 - ②                              |   |
| 11 - Lobes .....                                  | 1 - 3 - ⑤ - ⑦ - 9.                 |   |
| 12 - S. lat. sup. (prof.) .....                   | 0 - 1 - ② - ③.                     |   |
| 13 - S. lat. inf. (prof.) .....                   | 0 - ① - ② - ③.                     |   |
| 14 - S. pét. (forme) .....                        | 1 - ② - ③ - 4 - 5 - 6.             |   |
| 15 - S.L.S. (forme) .....                         | 0 - 1 - ② - ③ - ④ - ⑤ - 6 - 7 - 8. |   |
| 16 - Dents : forme .....                          | ① - 2 - 3.                         |   |
| 17 - Dents : Méd/B .....                          | ① - ② - 3.                         |   |
| 18 - Angle lob. term. ....                        | 1 - ② - ③.                         |   |
| 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) ....               | 1 - ② - 3.                         |   |
| 20 - Nombre de dents : S.P. ....                  | 1 - 2 - ③ - ④ - ⑤ - ⑥ - ⑦ - 8 - 9. |   |
| 21 - Angle L <sub>3</sub> X L' <sub>3</sub> ..... | ① - 2 - 3.                         |   |
| 22 - Largeur S.P. ....                            | 1 - 2 - ③ - 4 - 5.                 |   |
| 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :   |                                    |   |
| Direction   | : 1 - ② - 3.                       |   |
| Forme   | : ④ - 5.                           |   |
| Médiane/Base                                      | : ⑥ - ⑦ - 8.                       |   |

Domergue 70